

燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター舘野
埋立地作業用重機リース 3台

仕 様 書

令和 2 年度

燕・弥彦総合事務組合

仕 様 書

【総 則】

本仕様書は、燕・弥彦総合事務組合が発注する埋立地作業用重機(車体屈折式ホイールローダー・油圧ショベル・アタッチメント配管付油圧ショベル) 賃貸借に適用する。

【一般事項】

1. 賃貸借名

埋立地作業用重機リース

2. 納入場所

〒959-1203

新潟県燕市舘野 1 0 9 - 1

燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター舘野

3. 賃貸借期間

令和2年5月1日から令和3年3月31日まで(11月間)

4. 提出書類

組合の指示するもの

必要部数

【仕 様】

1. クリーンセンター館野 埋立地作業用重機賃貸借

本契約は、クリーンセンター館野 埋立地作業用重機の賃貸借を行う。

(1) 作業用重機賃貸借

下記項目での仕様の調達を行う。

品 名		仕様	数量	単位
車体屈折式ホイールローダー			1	台
主要緒元	寸法	全長	4,600mm以下	
		全幅	1,700mm以下	
		全高	2,700mm以下	
		最小回転半径	3,800mm以下	
		機体質量	3,000Kg未満	
	性能・能力	定格積載質量	800Kg以上	
		駆動方式	HST・4輪駆動	
		標準バケット時の容量	0.5m ³ 以上	
		最高走行速度	14km/h以上	
	エンジン	特定特殊自動車排出ガス 基準適合車	(通称:オフロード法)	
エンジン出力		28kw以上		
装備品				
仕 様 及び 付属品	バケット	0.5m ³ 以上	1	式
	標準デフ		1	式
	STDリフトアーム		1	式
	キャビン		1	式
	ヒータ装置		1	式
	シートベルト		1	式
	バックブザー		1	式
	ソリッド(ノーパンク)タイヤ		1	式
	アンダーガード		1	式
	グリスポンプ		1	式
納車費用			1	式

- 1) 機器は国産メーカー製に限る。
- 2) 契約金額に年1回法定点検、オイル交換、の費用を含んだ価格とする。(詳細については、別紙1を参照。)
- 3) 対人・対物保険または、盗難保険については貸主の負担とする。
- 4) 返納整備は、原則として発生しないこととする。
- 5) 借上げ車輛の納入返納における運搬費用は貸主の負担とする。
- 6) 借上げ車輛の契約期間中の故障修繕、保守点検に係る経費は貸主の負担とする。
但し、借上げの目的を逸脱する作業並びに、故意による誤用、乱用及び取り扱い不注意による故障、損傷はその限りでない。
- 7) 同等品の物

(2) 作業用重機賃貸借

下記項目での仕様の調達を行う。

品名		仕様	数量	単位
油圧ショベル			1	台
主要緒元	寸法	全長(輸送時)	9,500mm以下	
		全幅	2,900mm以下	
		全高(輸送時)	3,100mm以下	
		最小回転半径	3,100mm以下	
		機械質量	19,800Kg未満	
		機体質量	15,500Kg未満	
	性能・能力	最大掘削力 アーム	100kN以上	
		最大掘削力 バケット	135kN以上	
		標準バケット時の容量	0.7m ³ 以上	
		最高走行速度	5km/h以上	
	エンジン	特定特殊自動車排出ガス 基準適合車	(通称:オフロード法)	
エンジン出力		100kw以上		
装備品				
仕様 及び 付属品	バケット	0.7m ³ 以上	1	式
	クローラシュー	600mm以上	1	式
	運転者保護構造キャブ		1	式
	フルオートエアコン		1	式
	後方モニタシステム		1	式
	FM/AMラジオ		1	式
	ラジエータ防塵ネット		1	式
	サークルフレームアンダーカバー		1	式
	グリスポンプ		1	式
納車費用			1	式

- 1) 機器は国産メーカー製に限る。
- 2) 契約金額に年1回法定点検、オイル交換、の費用を含んだ価格とする。(詳細については、別紙1を参照。)
- 3) 対人・対物保険または、盗難保険については貸主の負担とする。
- 4) 返納整備は、原則として発生しないこととする。
- 5) 借上げ車輛の納入返納における運搬費用は貸主の負担とする。
- 6) 借上げ車両の契約期間中の故障修繕、保守点検に係る経費は貸主の負担とする。
但し、借上げの目的を逸脱する作業並びに、故意による誤用、乱用及び取り扱い不注意による故障、損傷はその限りでない。
- 7) 同等品の物

(3) 作業用重機賃貸借

下記項目での仕様の調達を行う。

品名		仕様	数量	単位
アタッチメント配管付油圧ショベル			1	台
主要緒元	寸法	全長(輸送時)	7,650mm以下	
		全幅	2,500mm以下	
		全高(輸送時)	2,875mm以下	
		最小回転半径	2,190mm以下	
		機械質量	13,400Kg未満	
		機体質量	10,910Kg未満	
	性能・能力	最大掘削力 アーム	60kN以上	
		最大掘削力 バケット	86kN以上	
		標準バケット時の容量	0.4m ³ 以上	
		最高走行速度	5km/h以上	
	エンジン	特定特殊自動車排出ガス 基準適合車	(通称:オフロード法)	
エンジン出力		68.4kw以上		
装備品				
仕様 及び 付属品	バケット	0.4m ³ 以上	1	式
	クローラシュー	500mm以上	1	式
	運転者保護構造キャブ		1	式
	フルオートエアコン		1	式
	FM/AMラジオ		1	式
	アタッチメント用油圧配管		1	式
	ラジエータ防塵ネット		1	式
	サークルフレームアンダーカバー		1	式
	グリスポンプ		1	式
納車費用			1	式

- 1) 機器は国産メーカー製に限る。
- 2) 契約金額に年1回法定点検、オイル交換、の費用を含んだ価格とする。(詳細については、別紙1を参照。)
- 3) 対人・対物保険または、盗難保険については貸主の負担とする。
- 4) 返納整備は、原則として発生しないこととする。
- 5) 借上げ車輛の納入返納における運搬費用は貸主の負担とする。
- 6) 借上げ車両の契約期間中の故障修繕、保守点検に係る経費は貸主の負担とする。
但し、借上げの目的を逸脱する作業並びに、故意による誤用、乱用及び取り扱い不注意による故障、損傷はその限りでない。
- 7) 同等品の物

別 紙

借上げ条件

1. 借り上げ車両の契約期間中の故障修繕、保守点検にかかわる経費は貸主の負担とする。
但し、借主が必要と認めた消耗部品・油脂類、フィルター類、電球などの予備品はその限りでない。
2. 借上げの目的を逸脱する作業並びに、故意による誤用、乱用及び取扱いに不注意による故障、損傷はその限りでない。
3. 対人・対物保険または、盗難保険については貸主の負担とする。
4. 返納整備は、原則として発生しないこととする。
5. 借上げ車両の納入返納における運搬費用は貸主の負担とする。

借上げ機種

① 車体屈折式 ホイールローダ	0.5 m ³ クラス	1台
② 油圧パワーショベル	0.7 m ³ クラス	1台
③ アタッチメント配管付油圧ショベル	0.4 m ³ クラス	1台

借上げ期間

令和2年5月1日～令和3年3月31日迄

