

燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター舘野  
埋立地作業用重機リース

仕 様 書

令和 3 年度

燕・弥彦総合事務組合

# 仕 様 書

## 【総 則】

本仕様書は、燕・弥彦総合事務組合が発注する埋立地作業用重機(車体屈折式ホイールローダー・油圧ショベル・アタッチメント配管付油圧ショベル) 賃貸借に適用する。

## 【一般事項】

### 1. 賃貸借名

埋立地作業用重機リース

### 2. 賃貸借場所

〒959-1203

新潟県燕市舘野109-1

燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター舘野

### 3. 賃貸借期間

令和3年8月1日から令和8年7月31日まで(5年間)

### 4. 提出書類

組合の指示するもの

必要部数

【仕 様】

1. クリーンセンター館野 埋立地作業用重機賃貸借

本契約は、クリーンセンター館野 埋立地作業用重機の賃貸借を行う。

(1) 作業用重機賃貸借

下記項目での仕様の調達を行う。

品 名		仕様	数量	単位
車体屈折式ホイールローダー			1	台
主要諸元	寸法	全長	4,600mm以下	
		全幅	1,700mm以下	
		全高	2,700mm以下	
		最小回転半径	3,800mm以下	
		機体質量	3,000Kg未満	
	性能・能力	定格積載質量	800Kg以上	
		駆動方式	HST・4輪駆動	
		標準バケット時の容量	0.5m <sup>3</sup> 以上	
		最高走行速度	14km/h以上	
	エンジン	特定特殊自動車排出ガス 2014年基準適合車		
		エンジン出力	28kw以上	
装備品				
仕 様 及び 付属品	バケット	0.5m <sup>3</sup> 以上	1	式
	標準デフ		1	式
	STDリフトアーム		1	式
	キャビン		1	式
	ヒータ装置		1	式
	シートベルト		1	式
	バックブザー		1	式
	ソリッド(ノーパンク)タイヤ		1	式
	アンダーガード		1	式
	散光式角型回転灯		1	式
	グリスポンプ		1	式
納車費用			1	式

- 1) 国産メーカー製に限る。
- 2) 新車に限る。
- 3) 契約金額に年1回法定点検、オイル交換、の費用を含んだ価格とする。(詳細については、別紙1を参照)
- 4) 対人・対物保険または、盗難保険については貸主の負担とする。
- 5) 返納整備は、原則として発生しないこととする。
- 6) 借上げ車輛の納入返納における運搬費用は貸主の負担とする。
- 7) 借上げ車両の契約期間中の故障修繕、保守点検に係る経費は貸主の負担とする。  
但し、借上げの目的を逸脱する作業並びに、故意による誤用、乱用及び取り扱い不注意による故障、損傷はその限りでない。
- 8) 同等品、もしくはそれ以上のものとする。

(2) 作業用重機賃貸借

下記項目での仕様の調達を行う。

品名		仕様	数量	単位
油圧ショベル			1	台
主要緒元	寸法	全長(輸送時)	9,600mm以下	
		全幅	2,900mm以下	
		全高(輸送時)	3,150mm以下	
		最小回転半径	3,100mm以下	
		機械質量	21,000Kg未満	
		機体質量	15,500Kg未満	
	性能・能力	最大掘削力 アーム	100kN以上	
		最大掘削力 バケット	135kN以上	
		標準バケット時の容量	0.7m <sup>3</sup> 以上	
		最高走行速度	5km/h以上	
	エンジン	特定特殊自動車排出ガス 2014年基準適合車		
エンジン出力		100kw以上		
装備品				
仕様 及び 付属品	バケット	0.7m <sup>3</sup> 以上	1	式
	クローラシュー	600mm以上	1	式
	運転者保護構造キャブ		1	式
	フルオートエアコン		1	式
	後方モニターシステム		1	式
	FM/AMラジオ		1	式
	ラジエータ防塵ネット		1	式
	サークルフレームアンダーカバー		1	式
	グリスポンプ		1	式
納車費用			1	式

- 1) 国産メーカー製に限る。
- 2) 製造から5年以内、使用時間3,000時間以下、点検整備済みのものに限る。
- 3) 契約金額に年1回法定点検、オイル交換、の費用を含んだ価格とする。(詳細については、別紙1を参照。)
- 4) 対人・対物保険または、盗難保険については貸主の負担とする。
- 5) 返納整備は、原則として発生しないこととする。
- 6) 借上げ車輛の納入返納における運搬費用は貸主の負担とする。
- 7) 借上げ車両の契約期間中の故障修繕、保守点検に係る経費は貸主の負担とする。  
但し、借上げの目的を逸脱する作業並びに、故意による誤用、乱用及び取り扱い不注意による故障、損傷はその限りでない。
- 8) 同等品、もしくはそれ以上のものとする。

(3) 作業用重機賃貸借

下記項目での仕様の調達を行う。

品名		仕様	数量	単位
アタッチメント配管付油圧ショベル			1	台
主要緒元	寸法	全長(輸送時)	7,700mm以下	
		全幅	2,500mm以下	
		全高(輸送時)	2,875mm以下	
		最小回転半径	2,190mm以下	
		機械質量	13,400Kg未満	
		機体質量	10,910Kg未満	
	性能・能力	最大掘削力 アーム	60kN以上	
		最大掘削力 バケット	86kN以上	
		標準バケット時の容量	0.5m <sup>3</sup> 以上	
		最高走行速度	5km/h以上	
	エンジン	特定特殊自動車排出ガス 2014年基準適合車	(通称:オフロード法)	
エンジン出力		68.4kw以上		
装備品				
仕様 及び 付属品	バケット	0.5m <sup>3</sup> 以上	1	式
	クローラシュー	500mm以上	1	式
	運転者保護構造キャブ		1	式
	フルオートエアコン		1	式
	FM/AMラジオ		1	式
	アタッチメント用油圧配管		1	式
	ラジエータ防塵ネット		1	式
	サークルフレームアンダーカバー		1	式
	グリスポンプ		1	式
納車費用			1	式

- 1) 国産メーカー製に限る。
- 2) 製造から5年以内、使用時間3,000時間以下、点検整備済みのものに限る。
- 3) 契約金額に年1回法定点検、オイル交換、の費用を含んだ価格とする。(詳細については、別紙1を参照。)
- 4) 対人・対物保険または、盗難保険については貸主の負担とする。
- 5) 返納整備は、原則として発生しないこととする。
- 6) 借上げ車輛の納入返納における運搬費用は貸主の負担とする。
- 7) 借上げ車両の契約期間中の故障修繕、保守点検に係る経費は貸主の負担とする。  
但し、借上げの目的を逸脱する作業並びに、故意による誤用、乱用及び取り扱い不注意による故障、損傷はその限りでない。
- 8) 組合仕様の草刈り機が取付、使用できること。(型番:HKM-1200PS-DX)
- 9) 同等品、もしくはそれ以上のものとする。

## 借上げ条件

1. 借上げ車両の契約期間中の故障修繕、保守点検にかかわる経費は貸主の負担とする。  
但し、借主が必要と認めた消耗部品・油脂類、フィルター類、電球などの予備品はその限りでない。
2. 借上げの目的を逸脱する作業並びに、故意による誤用、乱用及び取扱いに不注意による故障、損傷はその限りでない。
3. 対人・対物保険(任意保険)または、盗難保険については貸主の負担とする。
4. 返納整備は、原則として発生しないこととする。
5. 借上げ車両の納入返納における運搬費用は貸主の負担とする。
6. 車体屈折式ホイールローダーは、ナンバーを取得し付けるものとする。
7. 車体屈折式ホイールローダーは、自賠責保険は貸主の負担とする。
8. アタッチメント配管付油圧ショベルは、組合仕様の草刈り機が取付られるものとする。

## 借上げ機種

① 車体屈折式 ホイールローダー	0.5 m <sup>3</sup> クラス	1台
② 油圧パワーショベル	0.7 m <sup>3</sup> クラス	1台
③ アタッチメント配管付油圧ショベル	0.5 m <sup>3</sup> クラス	1台

## 借上げ期間

令和3年8月1日～令和8年7月31日 まで

## 点 検 明 細 書

※ 12ヶ月特定自主検査整備時の部品交換及び月例点検整備における作業内容は、下記表1のとおり。

但し、完全整備ではなく規定整備費込みリース

※ 規定整備（油圧ホース及びオイルシール等）以外の修理故障及び損害事故等による故障修理については、別途協議とする。

規定整備内容

表 1

整 備 項 目	整 備 内 容
12ヶ月特定自主検査整備	エンジンオイル交換・エンジンオイルフィルター交換・燃料フィルター交換・エアフィルター交換 走行及び旋回減速機オイル交換・バケットツース交換（油圧ショベル） HSTオイル交換・HSTオイルフィルター交換・カッティングエッジ反転又は交換（ホイールローダー） ラジエター冷却水交換・ラジエターコアクリーニング・各メーカー稼働時間による油脂交換・補修塗装・車両洗浄 荷役装置作動点検・制動装置点検・各可動部車軸部分解グリスアップ
△ 月例点検整備 A	エンジンオイル交換・エンジンオイルフィルター交換・各可動部車軸部分解グリスアップ・ラジエターコアクリーニング
▲ 月例点検整備 B	各可動部車軸部分解グリスアップ

